

PRODUCTO: AL-TEX CEM UH

Por medio de la presente nos permitimos enviar a su amable atención los Datos de Seguridad de nuestro producto **AL-TEX CEM U.H. BLANCO o GRIS**, diseñado para impermeabilizar superficies porosas, base cemento, sujetas a presiones hidrostáticas constantes, sin alterar las condiciones ambientales o la calidad del agua de la estructura en que se aplique.

PRODUCTO: AL-TEX CEM UH BLANCO

PRESENTACION	30 KGS
APARIENCIA	POLVO GRIS/BLANCO
DENSIDAD	1.670 KG/LT
COMPONENTE BASICO	CEMENTO PORTLAND Y CEMENTOS ESPECIALES
CARGAS	ARENAS SILICAS
COMPONENTES ORGÁNICOS	0%
ABSORCIÓN EN SECO	50 MIN APROBADO
HIDRATACIÓN	25%
SANGRADO	NEGATIVO
GRUMOS O AIRE ATRAPADO	NEGATIVO
REACTIVIDAD	NULA
TOXICIDAD	NULA
VOLATILIDAD	NULA
FLAMABILIDAD	NULA
IRRITABILIDAD	POR CONTACTO EXTENSO CON LA PIEL
CADUCIDAD	UN AÑO
PROTECCION RECOMENDADA	LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES

CUIDADOS ESPECIALES:

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE TANTO EN LA PREPARACION COMO EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

OBSERVACIONES:

AL-TEX CEM UH. NO PRESENTA RIESGO ALGUNO DURANTE SU MANEJO, TRANSPORTE, O APLICACIÓN, ADEMÁS NO ALTERA LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE NI LA CALIDAD DEL AGUA UNA VEZ CURADO. EN CASO DE INGERIR PRODUCTO CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V. Extiende la Garantía de Calidad de sus materiales, asegurando que cumplen con las Referencias Técnicas incluidas en nuestras especificaciones, considerando la utilización de materias primas de la más alta calidad, y estricto control de fabricación. **AL-KOAT** cuenta con retenes de cada lote fabricado durante el último año calendario mediante el cual se podrá corroborar la calidad del producto aplicado. Nuestra Garantía de Calidad excluye a las fallas que se originen por movimientos o asentamientos estructurales, así como por deterioro de la estructura misma. Además, **AL-KOAT** no se responsabiliza por errores que se originen por mala preparación, aplicación o acabado de nuestros materiales.

AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES